

BOGAZICI

Firmamız 2003 senesinde İstanbul'da kurulmuştur. 1400 m² alanda hamur ve kıyma makineleriyle üretime başlayan firmamız 2009 yılında yeni yerine taşınarak 4000 m² kapalı alanda faaliyetine devam etmektedir. 10'dan fazla ürün grubu ve toplam 50'den fazla farklı modelle üretim yelpazesini sürekli genişletmektedir.

Türkiye'nin her yerinde güvenle kullanılan ürünlerimiz birçok Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesine de ihraç edilmektedir.

Kurulduğu günden bugüne geçen sürede üretim ve hizmet anlayışıyla "Boğaziçi Makina" markası müşterileri tarafından sektörünün kalite sembolü olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Vizyonumuz...

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ürettiğimiz ürün ve sunduğumuz hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyetini sürekli kılan bir dünya markası olmak.

Misyonumuz...

Yenilikçi anlayışıyla müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına tecrübe, teknoloji ve mühendisliği kullanarak fonksiyonel ürün ve nitelikli hizmet üretmek.

Değerlerimiz...

- Kalite bilinci
- Deneyim,
- Müşteriye değer
- Güvenilirlik
- İşimize bağlılık
- Yüksek iş ahlakı

Our company was founded in 2003 in İstanbul. It started producing dough and meat mincer machines at 1400 m² area. In 2009 our factory moved to its new location, which has 4000 m² closed area. Our expanding product range includes more than 10 product groups and overall more than 50 different models.

Our Vision...

To be a global brand which provides continual customer satisfaction with the quality of our products and service.

Our Mission...

To produce functional products and superior service with a innovative mentality using experience, technology, and engineering understanding for the different needs of our customers.

Our Values...

- Conscious of Quality
- Experience
- Conscious of customer value
- Reliability
- Loyalty for Profession
- High business ethics

BOGAZICI





**Kalite &
Uygun Fiyat**
Quality, Competitive Price...



Ekonomik Kıyma Makineleri

Eco Model Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw

**BKM.22E ECO****BKM.32E ECO****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BKM.22E ECO	200	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	38	760x290x320	790 €
BKM.32E ECO	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	43	760x290x320	840 €

Kıyma Makineleri

Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.12

BKM.22

BKM.32

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BKM.12	100	220/ 50-60	0,55 / 0,7	25	540x260x310	550 €
BKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	52	770x310x350	890 €
BKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	65	870x330x400	1250 €

Soğutuculu Kıyma Makineleri

Meat Mincing Machines with Coller

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
 - Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
 - Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Outer body and tray made of stainless steel
 - Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
 - Cooling system with digital display

**BKM.22S****BKM.32S****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	67	860x360x430	1190 €
BKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	80	860x360x460	1550 €

Paslanmaz Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BPKM.22



BPKM.32



BPKM.32M



BPKM.12M

Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit



BPKM.32C

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BPKM.12M	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	29	500x250x400	775 €
BPKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	55	770x310x350	1250 €
BPKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	870x330x400	1600 €
BPKM.32M	300	220 / 50-60	1,5 / 2	47	630x250x400	1300 €
BPKM.32C	300	220-380 / 50-60	1,5 / 2	36	570x350x280	990 €

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines With Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display

**BPKM.22S****BPKM.32S****BPKM.32MS****Çıkma Kafa Ünitesi****Removable Head Unit****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BPKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	70	860x360x430	1550 €
BPKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	870x330x400	1900 €
BPKM.32MS	300	220 / 50-60	1,5 / 2	57	680x290x510	1600 €

Paslanmaz Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Unger system option*



BPKM.42A

Sinir Ayıklama Aparatı



BPKM.130



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BPKM.42	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	140	960x470x480	3100 €
BPKM.42A	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1000x540x930	3500 €
BPKM.130	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	300	1400x720x1290	8000 €

Sinir Ayıklama Aparatı +2000€
Unger system +2000€

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines with Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display
- Unger system option



BPKM.42SA

BPKM.130S

Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BPKM.42S	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1140x470x560	3400 €
BPKM.42SA	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	170	1170x540x960	3800 €
BPKM.130S	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	315	1400x720x1290	8500 €

Sinir Ayıklama Aparatı +2000€
Unger system +2000€

Devrilir Humus Makinesi

Tilting Housmous Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden hazne ve bıçak
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kolay ürün tahliyesi
- Dijital ekran seçeneği

Basic Features

- Stainless steel bowl and blade
- Easy to clean design
- Easy product discharge
- Digital display option

Yeni Ürün

New Product



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Lt) Max. Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BDH.30	30	220-380 / 50-60	3 / 4	80	630x530x1150	1550 €

Et Parçalama Makineleri

Meat Cutting Machine

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak
 - Dijital ekran seçeneği
- Humus yapabilme kabiliyeti

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife
- Digital display option
- Ability to make humus

**BSZK.2****BSZK.8****BZK****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Kg - Lt) Max. Capacity (Kg - Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BSZK.2	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	20	540x350x390	690 €
BSZK.8	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2 / 3	50	730x470x500	1350 €
BZK	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	42	650x440x870	1450 €

Kemik Testeresi & Tavuk Kesme Makineleri

Bone Saw & Chicken Cutting Machines

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kemik testerelerinde ayarlanabilir şerit gerginliği
- Kemik testerelerinde frenli ve frensiz motor seçeneği

Basic Features

- Easy to clean design
- Adjustable saw tension in bone saws
- Brake and non-brake engine options for bone saws

Güvenli & Kolay Kesim

Secure & Easy Cut



BKT



BKTA



BKTB ECO



BTK

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kesme Yüksekliği Maximum Cutting Height	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BKTB ECO	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	600x580x1000	1200 €
BKT	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	600x580x1000	1650 €
BKTA	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	80	680x600x160	1800 €

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Adet/Saat) Capacity (Pcs/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BTK	100	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	28	490x400x425	920 €

Köfte Karıştırma Makineleri

Meat Mixer Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
 - İkili karıştırma paleti
- Sökülebilir karıştırıcılar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
 - Two mixing palleds inside
- Removable mixers

Yeni Ürün
New Product**BKK.50****BKK.150****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Maximum Kapasite Maximum Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BKK.50	50 Kg. - 80 Lt.	380 / 50-60	1,5 / 2	110	780x630x1050	4000 €
BKK.100	100 Kg. - 140 Lt.	380 / 50-60	3,3 / 4,4	140	1315x740x1050	6500 €
BKK.150	150 Kg. - 190 Lt.	380 / 50-60	4,5 / 6	165	1375x710x1050	7900 €

Adana Kebap Makinesi

Turkish Kebap Machine

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Manuel itme kolu
- Isıtmalı kalıp

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Manual pushing handle
- Heated mold



BKS.100


Yeni Ürün

New Product



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Watt) Voltage (Volt/Watt)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BKS.100	60 - 100	220 / 40	20	210x370x730	600 €



**Kalite &
Uygun Fiyat**
Quality, Competitive Price...



Hamur Yoğurma Makineleri

Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çığköfte karıştırma aparat seçeneği
- Güçlü Gövde Tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Strong Body Design



BHY.5



BHY.35



BHY.235

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BHY.5	3 Kg./ 5 Kg.	12	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	25	610x315x500	490 €
BHY.10	7 Kg./ 10 Kg.	22	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	60	700x460x600	600 €
BHY.25	15 Kg./ 25 Kg.	36	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	68	750x500x640	750 €
BHY.35	25 Kg./ 35 Kg.	54	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	95	840x550x750	880 €
BHY.50	35 Kg./ 50 Kg.	84	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	115	970x650x770	990 €
BHY.75	50 Kg./ 75 Kg.	159	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	200	1120x820x730	1650 €
BHY.100	75 Kg./ 100 Kg.	244	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	220	1280x930x1070	2200 €
BHY.135	100 Kg./ 135 Kg.	290	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	235	1300x950x1070	2500 €
BHY.235	150 Kg./ 235 Kg.	396	380 / 50-60	3 / 4,0	415	1600x1100x1200	5900 €

Kapaklı Hamur Yoğurma Makineleri

Dough Kneading Machines With Cover

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
 - Şeffaf kazan kapağı
 - Güçlü gövde tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Transparent boiler cover
- Strong body design



BHY.135K



BHY.235K

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BHY.10K	7 Kg./10 Kg.	22	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	65	700x460x600	700 €
BHY.25K	15 Kg./25 Kg.	36	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	73	750x500x640	880 €
BHY.35K	25 Kg./35 Kg.	54	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	100	840x550x750	980 €
BHY.50K	35 Kg./50 Kg.	84	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	120	970x650x770	1160 €
BHY.75K	50 Kg./75 Kg.	159	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	205	1120x820x730	1770 €
BHY.100K	75 Kg./100 Kg.	244	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	225	1280x930x1070	2450 €
BHY.135K	100 Kg./135 Kg.	290	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	245	1300x950x1070	2750 €
BHY.235K	150 Kg./235 Kg.	396	380 / 50-60	3 / 4,0	425	1600x1100x1200	6600 €

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri

Spiral Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve spiral burgu
- Çift devirli zaman ayarı
- İki yöne hareketli kazan
 - Şeffaf kazan kapağı
- Dijital ekran seçeneği

Basic Features

- Stainless steel boiler and spiral auger
- Double speed timer
- Moving boiler on two direction
- Transparent boiler cover
- Digital display option



BSH.10



BSH.35



BSH.135

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BSH.10	7 Kg./10 Kg.	20	380 / 50-60	1,1 / 1,5	50	690X410X720	1550 €
BSH.20	10 Kg./20 Kg.	32	380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	760X470X720	1650 €
BSH.35	25 Kg./35 Kg.	55	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	255	1070x550x1060	3450 €
BSH.50	35 Kg./50 Kg.	80	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	260	1150x600x1060	3700 €
BSH.75	50 Kg./75 Kg.	160	380 / 50-60	3,5-5,5 / 4,7-7,4	320	1200x700x1300	6600 €
BSH.135	100 Kg./135 Kg.	295	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	400	1600x900x1570	10.250 €
BSH.235	150 Kg./235 Kg.	395	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	420	1700x1000x1570	11.250 €

Mikser Makineleri

Mixer Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik malzemeden karıştırıcı spiral, palet ve çırpıcı
- Şeffaf kazan kapağı
- Dijital ekran seçeneği

Basic Features

- Stainless steel bowl
- Easy to clean design
- Mixer spiral, pallet and whisk made of stainless steel material
- Transparent boiler cover
- Digital display option



BM.10S



BM.40S



BM.60

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BM.10S	10	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	54	540x415x660	1250 €
BM.20S	20	220-380 / 50-60	0,6-0,9 / 0,8-1,2	94	740x470x830	1550 €
BM.40S	40	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	155	840x600x1050	2450 €
BM.60S	60	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	160	840x630x1050	2670 €
BM.60	60	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	300	730x630x1220	3500 €

Yatay Hamur Açma Makinesi

Horizontal Dough Roller Machine



BHA.50Y

Yeni Ürün
New Product

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BHA.50Y	50	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	70	850x585x570	2900 €

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

Paslanmaz Hamur Açma Makineleri

Stainless Steel Dough Rollers Machines



BHA.40T



BHA.40

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (cm) Capacity (cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BHA.30	30	Çiftli - Double	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	40	450x420x580	850 €
BHA.30T	30	Tekli - Single	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	28	430x420x400	670 €
BHA.40	40	Çiftli - Double	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	45	540x450x640	990 €
BHA.40T	40	Tekli - Single	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	30	520x430x400	740 €

Konveyörlü Hamur Açma Makinesi

Dough Roller Machine with conveyor

**BHA.50K****Yeni Ürün**
New Product**Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BHA.50K	50	Üçlü - Triple	220 / 50-60	0,37 / 0,5	70	1385x835x1050	3700 €

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

Boyalı Hamur Açma Makineleri

Painted Dough Rollers Machines

**BHA.40TB****BHA.40B****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (cm) Capacity (cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BHA.30B	30	Çiftli - Double	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	40	450x420x580	780 €
BHA.30TB	30	Tekli- Single	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	28	430x420x400	590 €
BHA.40B	40	Çiftli - Double	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	45	540x450x640	930 €
BHA.40TB	40	Tekli- Single	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	30	520x430x400	660 €

Hamur Kestart Makineleri

Dough Cutting And Weighing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir hamur ağırlığı
- 3 Farklı Kalıp Seçeneği

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Dough weight adjustment
- 3 Different mold option



BHKT.200



BHKT.200A

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BHKT.200	20-300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	75	770x570x740	3400 €
BHKT.200A	20-300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	82	770x570x1150	3600 €

Ekmek Dilimleme Makineleri

Bread Slicing Machines

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik hazne ve kesici

Basic Features

- Easy to clean design
- Stainless steel chamber and cutter

**BED.T****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Dilim Kalınlığı (mm) Slice Thickness (mm)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BED	16	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	1200 €
BED.T	20	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	1400 €

Patates Soyma Makineleri

Potato Peeling Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
 - Zaman ayarı
- Gıda uyumlu malzemeden zımpara
 - Dijital ekran seçeneği

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Timer
- Compatible with food material
- Digital display option



BPS.25



BPS.50

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg) Capacity (Kg)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BPS.10	10	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	46	750x430x870	950 €
BPS.25	25	220-380 / 50-60	1,10 / 1,5	72	820x520x990	1250 €
BPS.35	35	220-380 / 50-60	1,50 / 2,0	75	820x520x1080	1350 €
BPS.50	50	380 / 50-60	2,20 / 3	100	960x630x1060	2600 €

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Slicing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
 - 2 farklı besleme haznesi
 - İsteğe bağlı kübik bıçaklar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
 - 2 different feeding chambers
 - Optional cubic blades

- Parmak Patates Bıçak** | Finger Fries Slicer
İnce Rende | Slim Grater
Kalın Rende | Thick Grater
6mm Düz Bıçak | 6mm Flat Slicer
8mm Düz Bıçak | 8mm Flat Slicer
10mm Düz Bıçak | 10mm Flat Slicer
Yarım Ay Bıçak | Half-Moon Slicer



BSA



BSÜ

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BSÜ	300	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	25	740x410x510	790 €
BSA	300	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	30	790x530x920	890 €

10x10 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer 80€

10x20 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer 80€

Ön Kesici | Front Blade 80€

Soğan Doğrama Makineleri

Onion Chopping Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife



BSD

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg - Lt) Capacity (Kg - Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BSDE ECO	2 Kg. - 7 Lt.	220-380 / 50-60	580 Watt	18	540x350x340	290 €
BSD	2 Kg. - 7 Lt.	220-380 / 50-60	0,37Kw / 0,5Hp	18	540x350x340	380 €

Öğütücü Makineleri

Grinder Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik tencere ve bıçaklar
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- Stainless steel pots and knives
- Easy to clean design



BGÖ

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg - Lt) Capacity (Kg - Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	Ebat (mm) Dimensions (mm)	Fiyat Price
BGÖ	1 Kg. - 2 Lt.	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	14	330x280x380	300 €

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No :34-HYB-14684
İlk Veriliş Tarihi :03.03.2015
Son Geçerlilik Tarihi :03.03.2020
Firmanın Adı :BOĞAZIÇI ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Firmanın Adresi :KARADENİZ MAH. CEBECİ CAD. NO:171 A GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi :KARADENİZ MAH CEBECİ CAD NO.171/A KÜÇÜKKÖY GAZİOSMANPAŞA
Sicil No :643025

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12859 (02.04.2015) YETKİLİ SERVİSLER - ELEKTRİKLE VE/VEYA GAZLA ÇALIŞAN SANAYİ TİPİ CİHAZLAR - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN (A GRUBU CİHAZLAR İÇİN)
* BOĞAZIÇI ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (1213321)
(03.03.2015) (B.E.M. BOĞAZIÇI) MARKALI



Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgeleme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde firma işyerinin, kapsamında belirtilen hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

07.03.2019

MAHMUT YAVUZ
AVRUPA YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
V.



Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı İOSB Binası Yanı Başakşehir / İSTANBUL Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467

Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez. Kısım veya eklenmesi zorunda olarak saklıdır. Kapatılmamış ve elini kullanılmaz. Sayfa: 1 / 1

BOĞAZICI



Location



BOĞAZICI Factory:

Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi, No:171/A Küçükköy,
Gaziosmanpaşa / İstanbul / Türkiye

E-Mail:bogazici@bogazicimakina.com • www.bogazicimakina.com